



Fortezza/Franzensfeste, am/li 10.03.2020
ZI.047761i MaAI/RuEI_AVAII.3.3.231.05

AUSSCHREIBUNGSPROTOKOLL NR. 7

VERBALE DI GARA N. 7

Eisenbahnachse München – Verona Brenner Basistunnel

**Betreff: Ausschreibung Nr AP308
INTERFEROMETRISCHES
SATELLITENMONITORING BAULOS MAULS 2-3**

Vergabe Nr. AP308

Im vorliegenden Dokument werden die von der Prüfkommision in Zusammenhang mit dem ggst. Ausschreibungsverfahren durchgeführten Tätigkeiten unter Einhaltung der anzuwendenden Rechtsvorschriften und der in den Ausschreibungsunterlagen vorgesehenen Bedingungen beschrieben.

Die Ausschreibungsbehörde versammelt sich um 15:30 Uhr in nicht-öffentlicher Sitzung in einem Raum am Standort der BBT SE in Franzensfeste.

Zusammenfassend wird Folgendes vorausgeschickt bzw. festgehalten:

- Am 27.11.2019 hat die BBT SE die gegenständliche Ausschreibung im Amtsblatt der Europäischen Union, auf dem Portal der Provinz Bozen www.bandi-altoadige.it und in den sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Medien, mit Angebotsfrist am 20.01.2020 um 12:00 Uhr, veröffentlicht;
- Innerhalb der vorgeschriebenen Frist sind die Angebote folgender Unternehmen eingelangt:
 - ✓ Bieter 1 :Planetek srl;
 - ✓ Bieter 2 : NHAZCA srl;
 - ✓ Bieter 3 :ATI Dares Technology SL (mandataria) – Sintema Engineering srl (mandante);
 - ✓ Bieter 4 : E-Geos SPA.

Asse ferroviario Monaco – Verona Galleria di Base del Brennero

**Oggetto: Appalto Nr. AP308 SERVIZIO DI
MONITORAGGIO SATELLITARE
INTERFEROMETRICO LOTTO MULES "2-3**

Affidamento Nr. AP308

Il presente documento descrive le attività svolte dalla Commissione di gara in relazione alla procedura in oggetto, nel rispetto della normativa applicabile e delle condizioni poste dalla documentazione d'appalto.

L' Autorità di gara si riunisce alle ore 15:30 in seduta riservata presso una sala nella sede di Fortezza della BBT SE.

Si premette e si ricorda in sintesi che:

- in data 27.11.2019 BBT SE pubblicava il bando di gara in oggetto nella GUUE, nel portale della provincia di Bolzano www.bandi-altoadige.it e nelle altre fonti di pubblicità previste dalla normativa, con scadenza del termine per la consegna delle offerte in data 20.01.2020 alle ore 12:00;
- entro la suddetta scadenza, pervenivano le offerte delle seguenti imprese:
 - ✓ Concorrente 1 :Planetek srl;
 - ✓ Concorrente 2 :NHAZCA srl;
 - ✓ Concorrente 3 : ATI Dares Technology SL (mandataria)–Sintema Engineering srl (mandante);
 - ✓ Concorrente 4 : E-Geos SPA.



- Am 24.01.2020 nahm die Ausschreibungskommission gemäß Protokoll Nr. 04454I die Öffnung der virtuellen Angebotsumschläge „A“, die die administrativen Unterlagen enthielten, vor, nahm die darin enthaltenen Unterlagen zur Kenntnis und stellte die Ordnungsmäßigkeit fest. Anschließend erfolgte die telematische Öffnung der technischen Angebote, die innerhalb der Angebotsfrist eingereicht wurden.

Die Unterlagen zu den technischen Angeboten wurden dann der Prüfkommision zur weiteren Verwendung übergeben.

- Am 21.02.2020, gem. Protokoll Nr.5, Zl. 04748I, fährt die Prüfkommision, in einer Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit, mit der Zuweisung der technischen Punkte der technischen Angebote fort und teilt mit, dass, aufgrund der Gesamtpunktezahl, alle Bieter den in den Ausschreibungsbedingungen festgelegten Schwellwert überschritten haben, womit alle Bieter für die nachfolgende Ausschreibungsphase zugelassen sind.
- Am 02.03.2020 öffnete die Ausschreibungsbehörde gemäß Protokoll Nr. 6 Zl. 04749I die von den zugelassenen Bietern eingereichten Preisangebote auf telematischem Wege. Nach Prüfung der technischen Angebote und der Preisangebote wurde die vorläufige Reihung festgelegt und somit der Bieter mit der höchsten Punktezahl ermittelt.

Der vorläufig erstgereichte Bieter war e-Geos S.p.a mit einer Gesamtpunktezahl von 100.

- Mit Schreiben Zl. 40220A vom 02.03.2020 forderte der Verfahrensverantwortliche für die Vergabephase per zertifizierter E-Mail den Bieter e-Geos S.p.a. auf, bis 12.03.2020 die Unterlagen zum Nachweis der Erfüllung der besonderen Anforderungen, für die bei

- in data 24.01.2020, giusto verbale n.2 Prot. nr. 04454I, in seduta pubblica, l'Autorità di gara procedeva all'apertura delle buste virtuali "A" contenenti la documentazione amministrativa, prendeva atto dei documenti ivi contenuti constatandone la regolarità e procedeva all'apertura telematica delle offerte tecniche pervenute entro il termine per il ricevimento delle stesse.

La documentazione relativa alle offerte tecniche veniva quindi consegnata alla Commissione giudicatrice per il seguito di competenza

- in data 21.02.2020, giusto verbale n.5 Prot. nr. 04748I, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice procedeva all'attribuzione del punteggio tecnico delle offerte e comunicava che, in base al punteggio complessivo, tutti i concorrenti hanno superato la soglia di sbarramento fissata nel Disciplinare di gara, ammettendo gli stessi alla successiva fase di gara.
- in data 02.03.2020, giusto verbale n.6 Prot. nr. 04749I, in seduta pubblica, l'Autorità di gara procedeva all'apertura telematica delle offerte economiche presentate dai Concorrenti ammessi. Al termine dell'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche veniva quindi definita la graduatoria provvisoria di gara e veniva, di conseguenza, individuato il Concorrente con il miglior punteggio.

Il Concorrente al primo posto della graduatoria provvisoria risultava essere e-Geos S.p.a con un punteggio complessivo pari a 100,

- in data 02.03.2020, con comunicazione 40220A il Responsabile del Procedimento per la fase di aggiudicazione, a mezzo PEC, inoltrava al Concorrente e-Geos S.p.a. la richiesta di produrre entro la data del 12/03/2020 la documentazione

Angebotslegung Eigenerklärungen abgegeben wurden, zu übermitteln. Mit dem gleichen Schreiben wurde der Bieters weiters aufgefordert, bis 18.03.2020 alle Nachweise zum eingereichten Angebot zu übermitteln.

- Mit Schreiben Zl. 114790E gingen am 10.03.2020, um 12:04 Uhr per zertifizierter E-Mail die Unterlagen zum Nachweis der Erfüllung der besonderen Anforderungen, für die bei Angebotslegung Eigenerklärungen abgegeben wurden, ein.

Dies wird vorausgeschickt.

Die Ausschreibungsbehörde prüfte die übermittelten Unterlagen, welche eine einzige Datei bestehend aus 18 Seiten umfassten.

In den Ausschreibungsbedingungen waren folgende Mindestvoraussetzungen für die Teilnahme an der Ausschreibung vorgegeben:

1. *Der Bieter muss in den letzten drei Jahren vor der Veröffentlichung der Vergabebekanntmachung gleichartige Dienstleistungen mit einem Gesamtbetrag von nicht weniger als 200.000,00 Euro ohne MwSt.ausgeführt haben.*
2. *Leiter Interferometrisches Monitoring*
Diese Schlüsselperson muss folgende Eigenschaften aufweisen:
 - ✓ • *er muss in seiner gesamten Berufslaufbahn mindestens 3 (drei) auch nicht fortlaufende Jahre Berufserfahrung auf dem Gebiet der Interpretation der interferometrischen Daten erlangt haben (als Project Manager, Auftragsverantwortlicher, Vertragsverantwortlicher, etc.);*
 - ✓ • *Universitätsabschluss (Masterstudium) in einem Fach, das für den Gegenstand der Dienstleistungen relevant ist (Ingenieurwesen, Geologie etc.);*

comprovante il possesso dei requisiti di ordine speciale autodichiarati in sede di presentazione dell'offerta. Con pari nota veniva altresì richiesto al Concorrente di produrre, entro la data del 18/03/2020, tutta la documentazione giustificativa dell'offerta presentata

- in data 10.03.2020 alle ore 12:04 con comunicazione 114790E perveniva in BBT-SE, a mezzo Pec, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale autodichiarati dal Concorrente in sede di presentazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso

L'Autorità di gara procede quindi con la verifica della documentazione inviata, costituita da un unico file di 18 pagine.

Il disciplinare di gara richiedeva le seguenti qualifiche come requisiti minimi di partecipazione alla gara di appalto :

1. *L'offerente deve aver eseguito nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara servizi analoghi risultanti regolarmente eseguiti di un importo complessivo non inferiore ad euro 200.000,00 al netto d'IVA.*
2. *Responsabile del servizio interferometrico*
La figura chiave deve possedere i seguenti requisiti minimi:
 - ✓ *deve avere maturato nell'ambito della sua intera carriera di lavoro delle esperienze specifiche nell'interpretazione dei dati interferometrici per almeno 3 (tre) anni anche non continuativi; (in qualità di Project manager, Responsabile di Commessa, Referente di Contratto, ecc)*
 - ✓ *deve essere in possesso di un titolo di studio universitario di livello magistrale in una materia pertinente a quella oggetto dei servizi (Ingegneria civile/edile/ambientale,*

Geologia, etc).

Zu Punkt 1 reichte der Bieter Kopien der Rechnungen ein, die im Rahmen der vorangegangenen Arbeiten zu einem Gesamtbetrag von € 297.545,09 ausgestellt wurden.

Somit versteht sich die Anforderung in Bezug auf den Umsatz als erfüllt.

Aus dem Rechnungsgegenstand geht jedoch nicht hervor, ob es sich bei den für die Auftraggeber erbrachten Dienstleistungen um gleichartige Leistungen in Hinblick auf die ausschreibungsgegenständlichen Leistungen handelt.

Aus diesem Grund erachtet es die Ausschreibungsbehörde für erforderlich, hierzu eine Aufklärung/Ergänzung zu verlangen.

Zu Punkt 2 ist die Ausschreibungsbehörde der Ansicht, dass die Unterlagen zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen des als Leiter des interferometrischen Monitorings angegebenen Person ausreichen.

Aus diesem Grund wird der Verfahrensverantwortliche für die Vergabephase per zertifizierter E-Mail den Bieter auffordern, diese Ergänzungen nachzureichen.

Die öffentliche Sitzung endet um 17:00 Uhr.

Relativemente al punto 1 il concorrente ha presentato copia delle fatture emesse nell'ambito di precedenti lavori per un totale di 297.545,09 €.

Risulta pertanto rispettato il requisito relativamente al fatturato.

Dalla descrizione riportata nelle fatture non emerge però se i servizi prestati alle Committenze possano ritenersi analoghi a quello oggetto dell'Appalto.


L'autorità di gara ritiene necessario richiedere delucidazioni/integrazioni in merito all'aspetto evidenziato.

Relativamente al punto 2 riportato in elenco l'Autorità di gara ritiene esauriente la documentazione riportata a comprova del possesso dei requisiti in capo al soggetto indicato come Responsabile del servizio interferometrico.


Per quanto sopra espresso il Responsabile del Procedimento per la fase di gara, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, chiederà al concorrente di fornire le integrazioni richieste.

La seduta pubblica si conclude alle ore 17:00.

**Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE**



Der Verfahrensverantwortliche für die Ausschreibungsphase
/ Il Responsabile del Procedimento per la fase di gara



Der protokollführende Schriftführer /
Il Segretario verbalizzante