



Regelprofil Mittelstollen Nothaltestelle ohne Sohlgewölbe [RM] / Sezione tipo cunicolo centrale fermata d'emergenza senza arco rovescio [RM]  
Minimalprofil A= 75,44 m² / Profilo minimo A= 75,44 m²



Anmerkungen / Annotazioni:


1. Die Herstelltoleranz der Spritzbetonaußenschale ist mit einem Vorhaltemaß von 25mm im Regelprofil bereits berücksichtigt, eine entsprechende Vergrößerung der Vorhaltung erfolgt durch den Auftragnehmer (AN) nach seinen Erfordernissen / La tolleranza costruttiva del rivestimento di prima fase in spritzbeton è già considerata nella sezione tipo con un margine di tolleranza di 25mm; un aumento corrispondente dei margini di tolleranza viene stabilito dall'affidatario in base alle sue esigenze.
2. Die Herstelltoleranz für die Sohle (Saubereitsschicht) ist mit einem Vorhaltemaß von 20mm im Regelprofil bereits berücksichtigt, eine entsprechende Vergrößerung der Vorhaltung erfolgt durch den Auftragnehmer (AN) nach seinen Erfordernissen / La tolleranza costruttiva per il fondo (strato di magrone) è già considerata nella sezione tipo con un margine di tolleranza di 20mm; un aumento corrispondente dei margini di tolleranza viene stabilito dall'affidatario in base alle sue esigenze.
3. Spritzbeton Dicke und Bewehrung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. / Lo spessore dello spritzbeton e l'armatura secondo necessità statiche e costruttive.
4. Ausbildung mit ebener Sohle oder Sohlgewölbe nach geotechnischer Erfordernis. / Realizzazione di una platea di fondazione o di un arco rovescio secondo necessità geotecnica.
5. Der Mehrausbruch für das Vorhalten des Übermaßes ( $\bar{U}_p$ ) wird in Abhängigkeit der geofeschnischen Verhältnissen durch den AG (ÖBA) festgelegt. / Lo scavo aggiuntivo per la messa a disposizione del fuori sagoma ( $\bar{U}_p$ ) viene fissato dal committente (DL) dipendentemente dalle condizioni geotecniche.

M / Scala 1 : 50



Bearbeitungsstand Stato di elaborazione				
Revision Revisione	Änderungen Cambiamenti	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data	
00	Erstversion / Prima Versione	Holzleitner Wolfgang	29.07.2013	
01	XXX	Name / Nome	xx.xx.20xx	
02	XXX	Name / Nome	xx.xx.20xx	
03	XXX	Name / Nome	xx.xx.20xx	
04	XXX	Name / Nome	xx.xx.20xx	
05	XXX	Name / Nome	xx.xx.20xx	

Regelprofil Mittelstollen Nothaltestelle mit Sohlgewölbe [RM] / Sezione tipo cunicolo centrale fermata d'emergenza con arco rovescio [RM]  
Minimalprofil A= 80,33 m² / Profilo minimo A= 80,33 m²



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Trans europäischen Verkehrsnetzes finanziertes Vorhaben  
Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto trans europee



Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

**BRENNER BASISTUNNEL**

**Ausschreibungsplanung**

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona

**GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**

Progettazione d'appalto

**AP164, Baulos Tulfes Pfons**

**AP164, Lotto principale Tulfes Pfons**

Projekteinheit	Unità di progetto		
Tunnel	Galleria		
Dokumentenart	Tipo documento		
Regelprofil	Sezione tipo		
Dokumenteninhalt	Contenuto documento		
Mittelstollen und Entlastungsstollen	Cunicolo centrale e di scarico		
Nothaltestelle (Innsbruck) NH-RM	Fermata d'emergenza (Innsbruck)		
	Datum / Data		Name / Nome
	29.07.2013		Mössmer Stefan
	Geprüft / Verificato		Holzleitner Wolfgang
	29.07.2013		
Maßstab / Scala		1 : 50	
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE		Prüfung ÖBA / Verifica DL	
Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11		XX	
Anraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110		Prüfstattiker / Verifica statica	
Email: bbt@bbt-se.com • www.bbt-se.com		XX	
Freigabe BBT / Delibera BBT		XX	
Projekt-kilometer / Chilometro progetto	von / da bis / a bel / al	02+000,000 16+000,000 00+000,000	Bau-kilometer / Chilometro opera
von / da bis / a bel / al	15+000,000 16+000,000 00+000,000	Status Dokument / Stato documento	
Staat / Stato	Lotto	Einheit / Unità	Nummer / Numero
01	H33	TU	001
Dokumententyp / Tipo documento		Vertrag / Contratto	Nummer / Numero
KRP		D0642	14103
Revision / Revisione		00	