SCHNITT A - A / SEZIONE A - A



SCHNITT B - B / SEZIONE B - B



Detail A/Dettaglio A

1:20

Frostschürze/ volta di sbarramento per gelo



Detail Abdichtung

Dettaglio impermeabilizzaione

1:20

Detail Attika/Dettaglio attico

1:10



Anmerkungen:

- Absturzsicherungen gem. AstV §11 vorsehen
  Prevedere protezioni caduta secondo AstV §11
- Türen, Tore und Gebäudeöffnungen sind metallisch, nichtrostend oder korrosionsgeschützt, einbruchhemmend und stochersicher auszuführen gem. ÖVE/ÖNORM E 8383;
  Brandwiderstandsklasse Innentüren T90, Außentüren schwer entflammbar
  Porte, portoni e aperture di edificio sono da eseguire in metallo, anti ruggine oppure anti corrosione e antisfondamento ed anti perforazione secondo ÖVE/ÖNORM E 8383;
  Classe resistenza incendio porte interna T90, porte esterna difficilmente infiammabili
- Dimensionierung der Decken und Wände lt. statischen Erfordernissen
  Dimensionamento dei soffitti e delle pareti secondo le esigenze statich e

Planverweise:

D0642-11004	Grundriss Ventilatorebene
D0642-11005	Grundriss Fahrbahnebene
D0642-11006	Grundriss Dachebene
D0642-11007	Baugrubensicherung und Voreinschnitt Lageplan
D0642-11008	Baugrubensicherung und Voreinschnitt Schnitte
D0642-11009	Schnitte Teil 1/3
D0642-11010	Schnitte Teil 2/3
D0642-11011	Schnitte Teil 3/3

Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Revision Revisione	Änderungen Cambiamenti	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data
00	Erstversion / Prima Versione	Holzleitner Wolfgang	29.07.2013
01	XXX	Name / Nome	xx.xx.20xx
02	XXX	Name / Nome	xx.xx.20xx
03	XXX	Name / Nome	xx.xx.20xx
04	XXX	Name / Nome	xx.xx.20xx
05	XXX	Name / Nome	xx.xx.20xx

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben
Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausschreibungsplanung

Potenziamento asse ferroviaro Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione d'appalto

AP164, Baulos Tulfes Pfons

AP164, Lotto principale Tulfes Pfons

Projekteinheit: Hochbau	Unità di progetto: Opere civili
Dokumentenart: Schnitt	Tipo documento: Sezione
Dokumenteninhalt: Lüftergebäude Tulfes Teil 1/3	Contenuto documento: edificio di ventilazione Tulfes parte 1/3

	Datum / Data	Name / Nome
Bearbeitet / Elaborato	29.07.2013	Mössmer Stefan
Geprüft / Verificato	29.07.2013	Holzleitner Wolfgang
Massstab / Scala	1 : 10, 1 : 20, 1 : 100	
Prüfung ÖBA / Verifica DL	XX	
Prüfstatiker / Verifica statica	XX	
Freigabe BBT / Delibera BBT	XX	

ARGE BI - GC

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Piazza Stazione 1 ● I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 ● Fax: +39 0471 0622-11
Amraser Str. 8 ● A6020 Innbruck
Tel.: +43 512 4030 ● Fax: +43 512 4030-110
Email: bbt@bbt-se.com ● www.bbt-se.com

Projekt-kilometer / Chilometro progetto	von / da	02+000,000
	bis / a	15+000,000
	bei / al	00+000,000

Bau-kilometer / Chilometro opera	von / da	00+000,000
	bis / a	00+000,000
	bei / al	00+000,000

Status / Dokument / Stato documento

Blatt Stato	Los Lotto	Einheit Unità	Nummer Numero	Dokumentenart Tipo documento	Vertrag Contratto	Nummer Codice	Revision Revisione
01	H31	HB	001	KSN	D0642	11009	00

© BBT SE
J:\5552\20_Planunterlagen\01_D0642_Ausschreibung\D0642-11009_00.dwg