



Panoramica del processo

Neubeschaffung

6224

17.11.2023

La presente richiesta deve essere approvata solo dal singolo membro del Consiglio di Gestione.

Importo contrattuale	Richiedenti	Tipologia	Paese	WFL
39.200,00	Skuk Stefan	DL	BBT IT	WF 3

Stato: zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2023-Nov-21 19:17

Oggetto dell'approvvigionamento
Esecuzione di carotaggi radiali presso le gallerie del Lotto Mules 2-3

Non previsto nel Piano degli Approvvigionamenti ☐

Motivazione

Documenti

 DECISIONE DI CONTRARRE Sondaggi radiali Lotto Mules 2-3 v4.docx

Stato Responsabile
zugestimmt / approvato Voza Antonio / 2023-Nov-17 12:04

Commento Responsabile

Conferma dell'incarico

Stato Controlling
zugestimmt / approvato Zanei Mauro / 2023-Nov-20 17:09

Commento Controlling

Allegato Controlling

Stato Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2023-Nov-21 14:20

Commento Approvvigionamenti
Die Genehmigung erfolgt in Erwartung der Ausstellung der neuen Verfahrensbeschreibung „Beschaffungen“, die derzeit unterzeichnet wird, sowie in Erwartung der Anpassung des Genehmigungsablaufs an die Anforderungen der o.g. Verfahrensbeschreibung

Si approva in pendenza della emissione della procedura approvvigionamenti che ora è in fase di sottoscrizione ed in attesa dell'adeguamento del workflow di approvazione a quanto previsto in detta procedura.

Allegato Approvvigionamenti

Status Amministratori 1

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2023-Nov-21 19:17

Commento Amministratori
2

Allegato Amministratori 2

Stato Resp. Princ.

Commento Resp. Princ

Allegato Resp. Princ.

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamento	Mazzucato Arturo Piero
Gestore dei contratti	Skuk Stefan
Responsabile della fase esecutiva	Voza Antonio
Direttore Lavori	Conti Umberto Marco

STAMPA

STAMPA

chiudi finestra

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona **BRENNER BASISTUNNEL**

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona **GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**

Dokumenteninhalt

ENTSCHEIDUNG ZUM VERTRAGSABSCHLUSS

Contenuto Documento

DECISIONE DI CONTRARRE



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt
der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

*Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea
attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee*

IMS-VA202.01_07-Anlage 2

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11
Part. IVA IT02431150214 • Registro delle Imprese Bolzano 02431150214
Cap. sociale / Ges. - Kap. € 10.240.000 v.e. / i.v. • CUP I41J05000020005

Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110
UID - Nummer: ATU61270868 • FN 367729d • Landesgericht Innsbruck • DVR Nr.: 1034707
E-Mail: bbt@bbt-se.com • Web: www.bbt-se.com





**Eisenbahnachse München - Verona
BRENNER BASISTUNNEL**

Entscheidung zum Vertragsabschluss Nr. xxxx

1. Beantragende Stelle

Bereichsleitung Bau Brenner - Franzensfeste

Projektleitung Mauls 2-3

2. Auftragsbezeichnung

Durchführung von Radialbohrungen in den Tunneln des
Bauloses Mauls 2-3

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages

Durchführung von Kernbohrungen mit Kernbohrern für
Materialproben mit einem Durchmesser von 130 mm und
1200 mm Länge. Die Bohrkerne werden hauptsächlich in den
mit Tunnelbohrmaschinen aufgefahrenen Abschnitten
durchgeführt. Die Ausführung sieht die Positionierung des
Kernbohrers und das Schneiden des Einzelkerns bis zur
erforderlichen Tiefe vor; danach wird der Kern aus dem
Bohrloch entnommen, bei Bedarf (zerrüttetem Zustand)
wieder zusammengesetzt und in die entsprechenden
Behälter eingelegt. Die Entnahmerichtung und die
Ausrichtung des Kerns in Bezug auf die Achse/Richtung des
Tunnels werden auf dem Kern angegeben, und es wird eine
(auch fotografische) Beschreibung des entnommenen Kerns
und des Bohrlochs, aus dem er entnommen wurde,
vorgelegt.

4. Begründung des Auftrages

Beim Bauvorhaben werden für die aufgefahrenen Tunneln
eine geologische und geotechnische Dokumentation erstellt.
Dies ist von wesentlicher Bedeutung für zukünftige
Schadensfälle und Sanierungsmaßnahmen als auch für die
Behandlung von Nachträgen. Dabei werden die Vorgaben
des Ausführungsprojektes mit jenen der As-built Situation
verglichen. Während für die geologische Modellbildung die
Ortsbrustaufnahmen und die während der Vortriebsphase
meist vom Förderband entnommenen Probenstücke aus
dem Tunnel ausreichen, benötigt man für die

**Asse ferroviario Monaco – Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**

Decisione di contrarre n. xxxx

1. Struttura richiedente

Direzione Costruzione Brennero-Fortezza

Project Management Mules

2. Denominazione dell'incarico

Esecuzione di carotaggi radiali presso le gallerie del Lotto
Mules 2-3

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Esecuzione di carotaggi con carotiere per campioni di
materiale di 130 mm di diametro e 1200 mm di lunghezza.
I carotaggi verranno eseguiti principalmente nelle tratte
scavate con frese. L'esecuzione prevede, dopo il
posizionamento della carotatrice ed il taglio della carota
singola alla profondità richiesta, l'estrazione della carota
dal foro stesso ed il suo posizionamento, con eventuale
ricomposizione in caso di disgregazione, in relativi
contenitori sagomati. Verrà indicato sulla carota la
direzione di estrazione e l'orientamento della stessa in
relazione all' asse/direzione della ed effettuata una
descrizione (anche fotografica) della carota estratta e del
foro da cui è stata prelevata.

4. Motivo dell'incarico

Per le gallerie scavate viene preparata la documentazione
geologica e geotecnica in forma di profili e relazioni.
Questo è di fondamentale importanza per la
compressione di eventuali danni futuri dell'opera, per
l'interpretazione dei dati di monitoraggio ricavati nei
rivestimenti nonché per la gestione di claims di carattere
geologico-geotecnico. I parametri del progetto esecutivo
vengono confrontate con quelle della situazione as-built.
Mentre per la modellazione geologica sono sufficienti i
rilievi del fronte e i campioni prelevati durante la fase di

geotechnischen Parametervergleich Laborversuche am Gestein. Für die Beschaffung von möglichst ungestörten Proben sind radiale Kernbohrungen dafür geeignet wie sie von diesem Auftrag vorgesehen sind.

5. Vergabeverfahren

Der Einzige Projektverantwortliche (EPV) bescheinigt, dass die gegenständliche Vergabe nicht unter die Vergaben von eindeutigem grenzüberschreitenden Interesse fällt, da es sich um Dienstleistungen handelt, deren Ausführung infolge des geschätzten Auftragswertes nur für die auf dem italienischen Markt tätigen Wirtschaftsteilnehmer von Interesse ist.

In Anbetracht der Auftragsart sowie der geschätzten Auftragssumme wird der Auftrag für die Durchführung der ggst. Leistungen im Wege einer Direktvergabe gem. G.v.D. 36/2023 und entsprechend den Vorgaben der noch zu erlassenden Verfahrensanweisung „Beschaffungen - Italienisches Recht“, nach Einholung eines Angebots, an den/die folgenden Wirtschaftsteilnehmer vergeben:

Geotec S.p.A.
Via G. Barbato, 20
86100 Campobasso (CB) Italia
Codice fiscale, Partita I.V.A.: 00712630706
PEC: info@pec.geotecspa.com

ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN

Der/die o.g. Wirtschaftsteilnehmer verfügt in diesem Sinne bereits über alle technischen und fachlichen Voraussetzungen, um diese Kernbohrungen direkt durchzuführen und so die geforderten geotechnischen Parameter zu gewährleisten. Der Wirtschaftsteilnehmer ist bereits Auftragnehmer des Vertrages „D1447 - SERVIZIO DI MISURAZIONI GEOTECNICHE E RILIEVI LASER SCANNER LOTTO MULES 2-3“ und somit bereits im gleichem Baulos operativ.

Diese Wirtschaftsteilnehmer werden ersucht, gleichzeitig mit der Angebotsanfrage eine Eigenerklärung über die

scavo (campioni maggiormente derivanti dal nastro trasportativo) dalla galleria, per il confronto dei parametri geotecnici sono necessarie prove di laboratorio sulle rocce. Per ottenere campioni il più possibile indisturbati, sono adatti i carotaggi radiali, come previsto dal presente contratto.

5. Procedura di affidamento

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) attesta che il presente affidamento non rientra nei casi di affidamenti di interesse transfrontaliero certo, in quanto trattasi di servizi la cui esecuzione è di interesse solo di operatori economici operanti nel mercato italiano, ciò in considerazione dell'importo economico stimato.

Tenuto conto della natura dell'incarico, nonché dell'importo contrattuale stimato, si affiderà il contratto per lo svolgimento delle prestazioni mediante affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36-2023 e di quanto previsto nella emananda procedura "Approvvigionamenti – diritto italiano", previa consultazione mediante richiesta di un preventivo al seguente operatore economico:

Geotec S.p.A.
Via G. Barbato, 20
86100 Campobasso (CB) Italia
Codice fiscale, Partita I.V.A.: 00712630706
PEC: info@pec.geotecspa.com

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

Il suddetto operatore economico possiede in tal senso già tutti i requisiti tecnico professionali per provvedere direttamente all'esecuzione di tali carotaggi, garantendo l'ottenimento dei parametri geotecnici richiesti. Inoltre l'operatore è già affidatario del contratto "D1447 - SERVIZIO DI MISURAZIONI GEOTECNICHE E RILIEVI LASER SCANNER LOTTO MULES 2-3" e così già operativo nel medesimo cantiere.

A tale operatore economico verrà richiesto contestualmente alla richiesta di un preventivo, di

Erfüllung der allgemeinen Anforderungen gemäß Art. 94 ff. des Gv.D. 36-2023 zu unterzeichnen.

6. Ort der Leistungsdurchführung

Mauls – Baulos Mauls 2-3

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

11/2023-11/2025

8. Geschätzter Auftragswert (netto)

€ 39.200 gemäß beiliegender Schätzung,

Die Schätzung basierte auf den Schätzungen einer detaillierten Preisanalyse, die gegenständlicher Entscheidung zum Vertragsabschluss beigelegt wird.

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Sicherstellungsmittel:

- in Bezug auf die ggst. Vergabe sind keine Sicherstellungsmittel erforderlich;

Kautionsdauer:

- Die Kautionsdauer wird für die Durchführung der ggst. Leistungen NICHT als erforderlich erachtet.

10. Finanzmittel

Die Finanzmittel wurden bei der Aktualisierung des Finanzplans 2023 unter dem Projektcode 2H61LV011 berücksichtigt.

11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV) benannter Mitarbeiter

13. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter

Avv. Piero Mazzucato

sottoscrivere una autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36-2023.

6. Luogo di esecuzione

Mules - Lotto Mules 2-3

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

11/2023-11/2025

8. Importo stimato dell'incarico (netto)

€ 39.200 come da stima allegata

La stima è avvenuta sulla scorta di un'analisi di prezzo dettagliata allegata alla presente determina.

9. Mezzi di garanzia proposti

Garanzie provvisorie:

- con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie;

Garanzia definitiva:

- si ritiene di NON richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono state considerate nell'aggiornamento del Piano Finanziario 2023 sotto il codice di progetto 2H61LV011

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Dott. Ing. Antonio Voza

13. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA)

Avv. Piero Mazzucato

14. Als VERTRAGSVERWALTER benannter Mitarbeiter

.....

14. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO (GC)

Stefan Skuk

**Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE**

Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione

Gilberto Cardola

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)	
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	

